

PARKING

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ		
1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm	m2	628,5100
1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II	m3	339,4000
1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	102,4980
1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	109,3900
1.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ANALOGIA: krawężniki wtopione i wycięte.	m	14,8500
1.6	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m	14,4400
1.7	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	574,4700
1.8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	574,4700
1.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	566,6900
1.10	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm. ANALOGIA: wypełnienie z betonu pól suchego pomiędzy krawężnikiem, a granicą działki.	m2	2,6730
2		Dział: ELEMENTY ODWADNIAJĄCE		
2.1	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ANALOGIA: betonowy ciek wodny o wymiarach 25x33 i grubości 8 cm.	m	31,1000
2.2	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	2,6200
2.3	KNR 2-31 0603-04	Studnie chłonne o wymiarach 2.0x2.0 m i głębokości 2.0 m. ANALOGIA: studnia chłonna o wymiarach 1,20 x 2,00m i głębokości 1,30m.	szt.	1,0000
2.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej. ANALOGIA: nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych typu Meba	m2	3,1200
3		Dział: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA		
3.1	KNR 2-21 0201-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m2	273,5900
3.2	Uproszczona	Dostarczenie ziemi urodzajnej	m3	13,6800
3.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	13,6800
3.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	273,5900
3.5	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	273,5900